

Cool Dress for Success

AHT FANCY SLIM C

MERKMALE

- Geringer Platzbedarf
- Fancy Look in Premium Ausführung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Starker ABS-Kunststoff-Außenbehälter

AUSSTATTUNG

- R600a
- 2 vertikale LED
- Temperaturanzeige
- Aussenfarbe schwarz oder grau
- Aluminium Innenbehälter
- Schloss
- Selbstschließende Tür
- Griffmulde
- 6 verchromte Roste
- Preisschienen
- Lichtttop

OPTIONEN*

- Kundenspezifisches Werbedesign
- Verschiedene Farben auf Anfrage

*Alle Optionen auf Anfrage.
Stückzahlabhängig



AHT Fancy Slim C



*OPTION:
Kundenspezifisches
Werbedesign und
Gerätefarbe



Außenfarbe: schwarz oder grau

AHT Fancy Slim C		
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	395 x 476 x 1850
Innenmaße (B x T x H)	[mm]	320 x 341 x 1400
Inhalt netto/brutto	[l]	134,5/152,7
Füllmenge 255 ml/330 ml Dosen	[Stk.]	170/108
Temperaturbereich	[°C]	0 bis +10
Kältemittel		R600a
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	32/65
Gewicht netto/brutto	[kg]	60/69
Lademengen 20'/40'	[Stk.]	52/110
Preis auf Anfrage		

Geringe Höhe – volles Volumen – smart & energiesparend

AHT 185 C | GDC 208 INOX

MERKMALE

- Edelstahlgehäuse (GDC 208 INOX)
- Maximale Effizienz bei starker Kühlleistung
- Zweifach verglaste Tür
- Umluftkühlung
- Wartungsarmer Kondensator
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

AUSSTATTUNG

- 4 verstellbare Roste
- Elektronische Steuerung
- Beleuchtetes Werbedisplay (LED)
- LED Innenbeleuchtung
- Selbstschließende Tür
- Griffmulde
- Schloss (AHT 185 C)
- 4 Lenkrollen, 2 mit Feststellbremse (AHT 185 C)
- 2 Rollen + 2 Füße vorne (GDC 208 INOX)

OPTIONEN*

- Individuelle Gerätefarbe
- Glasroste
- Kundenspezifisches Werbedesign

*Alle Optionen auf Anfrage.
Stückzahlabhängig



AHT 185 C

*OPTION:
Kundenspezifisches
Werbedesign und
Gerätefarbe



AHT 185 C



GDC 208 INOX

		AHT 185 C	GDC 208 INOX
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	524 x 600 x 1465	480 x 681 x 1813
Innenmaße (B x T x H)	[mm]	449 x 470 x 981	440 x 589 x 1345
Inhalt netto/brutto	[l]	220/240	208/260
Füllmenge 250 ml Dosen	[Stk.]	239	252
Temperaturbereich	[°C]	+2 bis +7	+2 bis +6
Kältemittel		R600a	R600a
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	38/65	32/65
Gewicht netto/brutto	[kg]	58/63	79/85
Lademengen	[Stk.]	50/100 (20'/40' Cont.)	75 (13,6m LKW)
Preis	€	auf Anfrage	1.081,-

AHT 365 | 325 C | 375 C BLACK HC LED | 510 C

MERKMALE

- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Beleuchtetes Werbedisplay
- Maximale Effizienz bei starker Kühlleistung
- FCKW-frei

OPTIONEN*

- Externer Türgriff
- Kundenspezifisches Werbedesign
- Verschiedene Gehäusefarben möglich
- Geschlossene Rückwand

*Alle Optionen auf Anfrage.
Stückzahlabhängig

AUSSTATTUNG

- Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, weiß
- Innenbehälter aus ABS-Kunststoff
- 5 verstellbare Roste
- Integrierter Türgriff
- Schloss
- Lichtschalter
- Preisauszeichnungsschienen
- Analoges Thermometer
- LED Innenbeleuchtung und im Lichttop
- alle Geräte mit umweltfreundlichem HC-Gas R600a



AHT 365



AHT 325 C



AHT 375 C BLACK



AHT 510 C

		AHT 365	AHT 325 C	AHT 375 C BLACK	AHT 510 C
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	590x610x1885	590x610x1885	590x610x2010	710x610x2035
Innenmaße (B x T x H)	[mm]	510x470x1565	510x470x1575	510x470x1575	610x505x1660
Inhalt netto/brutto	[l]	364/390	364/390	364/375	478/511
Füllmenge 330ml Dosen	[Stk.]	449	399	399	540
Temperaturbereich	[°C]	+2 bis +10	+2 bis +10	+2 bis +10	+2 bis +8
Kältemittel		R600a	R600a	R600a	R134a
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	32/65	32/65	32/65	30/60
Gewicht netto/brutto	[kg]	73/77	75/79	80/84	111/115
Lademengen 20'/40'/13.6 m LKW	[Stk.]	27/57/84	27/57/84	27/57/84	27/54/63
Preis	€	779,-	793,-	823,-	1.061,-

DOPPELTÜREN-KÜHLSCHRÄNKE

R290

LED

DGDC 800 H | 800 S | 1000 S | 1200 H

MERKMALE

- Beleuchtetes Werbedisplay (ausser 1200 H)
- Gehäuse schwarz aus galvanisiertem Blech mit Pulverbeschichtung (1200 H weiß)
- 2 Klapp- (H) oder selbstschließende Schiebetüren (S)
- DGDC 1200 H Edelstahl Innenbehälter

AUSSTATTUNG

- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- DGDC 800 H/S
5 verstellbare Roste mit Preisauszeichnungsschienen
- DGDC 1000 S
6 verstellbare Roste mit Aufkantung
- DGDC 1200 H
4 verstellbare Roste
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung und Lichttop
- 2 Rollen hinten und 2 verstellbare Füße vorne

OPTIONEN*

- Kundenspezifisches Werbedesign

*Alle Optionen auf Anfrage.
Stückzahlabhängig

Extrem niedriger
Energieverbrauch!
Maximal 5,8 kWh/d!



DGDC 800 S



DGDC 1000 S



DGDC 1200 H

		DGDC 800 H	DGDC 800 S	DGDC 1000 S	DGDC 1200 H
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	875 x 690 x 2000	875 x 690 x 2000	1250 x 695 x 2040	1385 x 735 x 2000
Innenmaße (B x T x H)	[mm]	795 x 536 x 1748	800 x 463 x 1748	1155 x 560 x 1620	1280 x 592 x 1407
Inhalt netto	[l]	579	456	665	875
Füllmenge 330 ml Dosen/500 ml PET Flaschen	[Stk.]	704/352	704/352	960/480	1350/600
Temperaturbereich	[°C]	+2 bis +7	+2 bis +7	+2 bis +7	+2 bis +7
Kältemittel		R290	R290	R290	R290
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	25/60	25/60	25/60	25/60
Gewicht netto	[kg]	130	130	166	210
Lademengen 40°/13.6 m LKW	[Stk.]	39/42	39/42	27/31	15/23
Preis	€	2.192,-	2.192,-	2.793,-	2.793,-

Ein flexibler Blickfang für alle Gelegenheiten

AHT 375 C EVENT | AHT 350 SDP

AUSSTATTUNG

- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Verstellbare Roste
- Innenbehälter aus ABS-Kunststoff
- Umweltfreundliches HC-Gas R600a
- LED Beleuchtung
- Schloss
- Türgriff

OPTIONEN*

- Rollen
- Kundenspezifisches Werbedesign

*Alle Optionen auf Anfrage.
Stückzahlabhängig

Transportbügel

ideal für häufige Umzüge (z.B. Events, Promotions, Bierfeste)



AHT 350 SDP (Rollen optional)



AHT 375 C EVENT (Transportbügel)



AHT 375 C Event



AHT 350 SDP

		AHT 375 C Event	AHT 350 SDP
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	590x625x2010	590x625x1740
Innenmaße (B x T x H)	[mm]	510x470x1575	510x470x1565
Inhalt netto/brutto	[l]	364/375	364/375
Füllmenge 330ml Dosen	[Stk.]	449	449
Temperaturbereich	[°C]	+2 bis +10	+2 bis +10
Kältemittel		R600a	R600a
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	30/60	30/65
Gewicht netto/brutto	[kg]	80/84	63/74
Lademengen 20"/40"/13.6 m LKW	[Stk.]	27/57/80	27/57/80
Preis	€	859,-	856,-

Premium-Look – perfekte Kühlleistung

GDC 381 | SDC 361

MERKMALE

- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- Aufgesetzter Türgriff
- R600a

AUSSTATTUNG

- Außengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, weiß
- 5 verstellbare Gitterroste
- LED Innenbeleuchtung
- Schloss
- Wechselbarer Türanschlag
- Digitale Temperaturanzeige

OPTIONEN*

- Auch als TK-Version erhältlich
- Kundenspezifisches Werbedesign

*Alle Optionen auf Anfrage.
Stückzahlabhängig



GDC 381



SDC 361

		GDC 381	SDC 361
Außenmaße (B x T x H)	[mm]	600x595x1860	600x595x1860
Innenmaße (B x T x H)	[mm]	490x437x1587	490x437x1587
Inhalt netto/brutto	[l]	351/381	333/361
Füllmenge	[Stk.]	476 Dosen (330 ml)	476 Dosen (330 ml)
Temperaturbereich	[°C]	+3 bis +10	+3 bis +10
Kältemittel		R600a	R600a
Max. Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit	[°C/RH]	32/65	32/65
Gewicht netto/brutto	[kg]	85/88	85/88
Lademengen 13,6 m LKW	[Stk.]	60	60
Preis	€	1.080,-	1.021,-