Kühlregal WKR und Kühlregal WKR BLACK

Standkühlregal
- Gerätetiefe 724 mm
- ESG-Einfachverglasung
- 3 einstellbare Zwischenetagen

Kühlregal WKR	**SB**-Kühlregal, Standgerät	Seite	330
Kühlregal WKR BLACK	**SB**-Kühlregal, Standgerät	Seite	330

SUSHI-BEST-EASY und SUSHI-BEST-EASY BLACK

NEU! *Erweitertes Programm*

SB-Verkaufmöbel für SUSHI
- Gerätetiefe 952 mm
- 2 einstellbare Zwischenetagen

SUSHI-BEST-EASY	**SB**-Kühlregal, Standgerät	Seite	332
SUSHI-BEST-EASY BLACK	**SB**-Kühlregal, Standgerät	Seite	332

Kühlregal WKR/Kühlregal WKR BLACK

SB-Kühlregal aus Edelstahl

WiHA Perfektion in Edelstahl
LONG-LIFE
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

WiHA Perfektion in Edelstahl
LED
energiesparend und wartungsarm

Das SB-Kühlregal für moderne Einrichtungen

- **In Schwarz beschichtet für optimierte Warenpräsentation**
- **Transparenter Aufbau mit geradliniger Bauform**
- **Allseitiger Aufbau aus Edelstahl**
- **Handrollo für energiesparenden Betrieb bei Nacht**
- **Liftverdampfertechnik für die einfache Reinigung**
- **Optimale Ausleuchtung mit blendfreier LED-Beleuchtung**
- **Warenböden höhenverstellbar**

Produkte ansprechend präsentieren!

Schwarze Verkaufsmöbel mit geradliniger Bauform setzen wichtige Akzente in neuen und modernen Verkaufslandschaften. Mit schwarzen Verkaufsmöbeln wird der Blick auf das Wesentliche – das Produkt – gelenkt.

Der Kunde erfährt eine direktere Produktwahrnehmung. Eine auf das Produkt fokussierte Präsentation vergrößert nachhaltig den Verkaufserfolg.

Kühlregal WKR	**Für externes Kälte-aggregat mit Steuerung**		**Mit Kälteaggregat und Steuerung**				
SB-Version	**eckig**	**Preis**	**eckig**	**Preis**	Breite [mm]	Kälte-leistung [-10°VT]	Anschluss
Kühlregal WKR 80	26500	7.703 €	26501	9.571 €	800	1615 W	230V/750W
Kühlregal WKR 112	26502	8.863 €	26503	10.766 €	1125	1940 W	230V/980W
Kühlregal WKR 145	26504	10.461 €	26505	12.549 €	1450	2100 W	230V/1095W
Kühlregal WKR 80 **BLACK**	26519	8.644 €	26520	10.532 €	800	1615 W	230V/750W
Kühlregal WKR 112 **BLACK**	26521	9.970 €	26522	11.892 €	1125	1940 W	230V/980W
Kühlregal WKR 145 **BLACK**	26523	11.724 €	26524	13.835 €	1450	2100 W	230V/1095W

Die Abflussverschraubung und eine elektrische Tauwasserschale sind als Zubehör lieferbar.

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 09/2022)

Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Preis
Abflussverschraubung 1 1/4″ für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815	34 €
Tauwasserschale Typ 7/24, passend für WKR 80 / WKR 112	25518	296 €
Tauwasserschale Typ 15/24, passend für WKR 145	25519	423 €
Preisschiene je Zwischenboden WKR 80	26510	56 €
Preisschiene unterer Warenboden WKR 80	26511	56 €
Preisschiene je Zwischenboden WKR 112	26512	78 €
Preisschiene unterer Warenboden WKR 112	26513	78 €
Preisschiene je Zwischenboden WKR 145	26514	87 €
Preisschiene unterer Warenboden WKR 145	26515	87 €

Für WKR BLACK:

	Art.-Nr.	Preis
Preisschiene je Zwischenboden WKR 80	33278	82 €
Preisschiene unterer Warenboden WKR 80	33279	82 €
Preisschiene je Zwischenboden WKR 112	33280	113 €
Preisschiene unterer Warenboden WKR 112	33281	113 €
Preisschiene je Zwischenboden WKR 145	33282	124 €
Preisschiene unterer Warenboden WKR 145	33283	124 €

Beschreibung

Wandkühlregal für die Selbstbedienung zum Kühlen von Lebensmitteln und Getränken.
Temperatur < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).

Ausführung

Ausführung des Wandkühlregales mit unterem Warenboden und drei höhenverstellbaren und verglasten Zwischenböden. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine langlebige und stromsparende LED-Beleuchtung montiert.

Aufbau mit isolierter Rückwand und beidseitiger Isolierverglasung für eine offene Präsentation. Oberhalb mit isoliertem Aufsatz und entnahmeseitig vertikal gerichteten Kaltluftschleier. Die Entnahmeöffnung ist mit einem Nachtrollo versehen.

Untere Verdampfer-Innenwanne komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit bündig eingezogener Abflussverschraubung (1 1/4") gefertigt. Isolierung FCKW-frei, Außenmantel aus Edelstahl.
Innerhalb der Tauwasserwanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (230 V DC) zur Luftumwälzung. Zur Reinigung der Innenwanne kann der Warenboden abgenommen werden und die Verdampfer können mit Ventilatoren und Luftleitblechen nach oben geschwenkt werden. Somit ist der glatte Wannenboden zur Reinigung leicht zugänglich.

Gewerbliches Gerät zum Anschluss an einen bauseitigen Tauwasserablauf. Optional mit elektrischer Tauwasserverdunsterschale lieferbar. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten ist der Unterbau mit höhenverstellbaren Schraubfüßen ausgestattet. In der bedienseitigen Blende des Unterbaus ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert.

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates.

Bei externem Kälteaggregat
Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R452A; andere Kältemittel auf Anfrage
- Abtau- und Temperatursteuerung

Ausführung Kälteaggregat

Bei der steckerfertigen Ausführung ist im Unterbau ein Kälteaggregat mit Zwangsluftführung montiert. Die Zuluft für das Kälteaggregat wird im unteren Bereich angesogen und über einen rückseitigen Luftführungskanal vertikal oberhalb des Möbels herausgeleitet.
Unterbaugehäuse mit entnehmbarer Maschinenblende für eine leichte Reinigung des Wärmetauschers.



Weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.

SUSHI-BEST-EASY

SB-Verkaufskühlmöbel für SUSHI

Auch mit verglasten Seiten lieferbar.

ESG-Sicherheitsglas
Frontscheibe aus hochbelastbarem ESG-Glas

LONG-LIFE
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

LED
energiesparend und wartungsarm

- **Optimale Präsentation durch 3-fach abgestufte Ausstellebenen**
- **Leuchtstarke LED-Beleuchtung**
- **Effektive Kühlung durch Kaltluftschleiertechnik**
- **Einfache Reinigung durch Liftverdampfertechnik**

Sushi ist das perfekte Essen für den gesundheitsbewussten Genießer: Sushi schmeckt, sättigt lange und hat dabei nur wenig Kalorien. Diese positiven Eigenschaften haben Sushi auch in Europa zu einem großen Verkaufshit gemacht.
Ein wesentlicher Faktor für den Verkaufserfolg ist dabei die richtige Präsentation.
In dem SB-Verkaufskühlmöbel SUSHI-BEST-EASY werden auf mehreren treppenartig angeordneten Ausstellebenen die Produkte übersichtlich angeboten. Mit der LED-Beleuchtung werden die Produkte perfekt in Szene gesetzt. Die gewählten Abmessungen erlauben die Wandaufstellung oder die Platzierung im Bereich der SUSHI-Vorbereitung.

Die Verkaufskühlung ist als steckerfertige Einheit lieferbar.

NEU! *Erweitertes Programm*

SUSHI-BEST-EASY SB-Version	Mit Kälteaggregat und Steuerung					
	eckig	Preis	Breite [mm]	Tiefe [mm]	Höhe [mm]	Anschluss
SUSHI-BEST-EASY 1000	33183	9.759 €	1040	950	1180	230V/1280W
SUSHI-BEST-EASY 1500	33184	12.164 €	1540	950	1180	230V/1450W
SUSHI-BEST-EASY 2000	33185	14.794 €	1996	950	1180	230V/1510W
SUSHI-BEST-EASY 3000	33187	21.059 €	2996	950	1180	230V/1550W

SUSHI-BEST-EASY BLACK SB-Version	Mit Kälteaggregat und Steuerung	
	eckig	Preis
SUSHI-BEST-EASY 1000 BLACK	33188	11.489 €
SUSHI-BEST-EASY 1500 BLACK	33189	14.404 €
SUSHI-BEST-EASY 2000 BLACK	33190	18.995 €
SUSHI-BEST-EASY 3000 BLACK	33192	24.641 €

Technische und preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Preise zuzügl. gesetzl. MwSt. (Stand 09/2022)

Sonderzubehör

	Art.-Nr.	Preis
Abflussverschraubung 1 1/4"	3815	34 €
(Für Baugröße 2000 und 3000 sind zwei Abflussverschraubungen notwendig.)		
Verglaste Seitenwandung links	33198	215 €
Anstelle einer geschlossenen Seitenwand links (kundenseitige Ansicht) wird das Gerät mit einer isolierverglasten Seitenwand geliefert.		
Verglaste Seitenwandung rechts	33197	215 €
Anstelle einer geschlossenen Seitenwand rechts (kundenseitige Ansicht) wird das Gerät mit einer isolierverglasten Seitenwand geliefert.		
Preisschiene unterer Warenboden 1000	33244	65 €
Preisschiene je Zwischenboden 1000	33249	57 €
Preisschiene je Zwischenboden mit Stopper 1000	33254	85 €
Preisschiene unterer Warenboden 1500 (2-tlg.)	33245	105 €
Preisschiene Zwischenboden 1500 (2-tlg.)	33250	92 €
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 1500 (2-tlg.)	33255	142 €
Preisschiene unterer Warenboden 2000 (3-tlg.)	33246	132 €
Preisschiene Zwischenboden 2000 (3-tlg.)	33251	125 €
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 2000 (3-tlg.)	33256	195 €
Preisschiene unterer Warenboden 3000 (4-tlg.)	33248	185 €
Preisschiene Zwischenboden 3000 (4-tlg.)	33253	180 €
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 3000 (4-tlg.)	33258	274 €

Beschreibung

Umluft-Verkaufskühlung für verpackte Sushi-Produkte. Optimale Präsentation durch 3-fach abgestufte Ausstellebenen mit leuchtstarker LED-Beleuchtung. Optische Verdopplung der Ware durch spiegelnde Oberflächen. Einfache Reinigung durch Liftverdampfertechnik. Effektive Kühlung durch Kaltluftschleiertechnik. Innen- und Außenflächen komplett aus Edelstahl.
Temperatur: < 5°C bei 25°/ 60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung

Innenwanne komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301, mit bündig eingezogenen Abflussverschraubungen (1 1/4") gefertigt. FCKW-freie Isolierung, Außenmantel aus Edelstahl, Oberfläche geschliffen.
Innerhalb der Wanne befinden sich Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufenden Niederspannungsventilatoren zur Luftumwälzung.
Oberhalb der Umluftverdampfer sind Warenauslagen aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche und zwei Glasböden angeordnet.
Zur Reinigung des Innenwannenbodens sind die Verdampfer nach der Entnahme der unteren Warenauflagen aufschwenkbar. Der Verdampfer ist in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend, so dass die Wanne zur Reinigung frei zugänglich ist.
Alle Warenebenen sind mit leuchtstarken LED-Beleuchtungen versehen, die Glasböden sind in mehreren Stufen höhenverstellbar.

Für SUSHI-BEST-EASY BLACK:

	Art.-Nr.	Preis
Verglaste Seitenwandung links	33287	355 €
Anstelle einer geschlossenen Seitenwand links (kundenseitige Ansicht) wird das Gerät mit einer isolierverglasten Seitenwand geliefert.		
Verglaste Seitenwandung rechts	33288	355 €
Anstelle einer geschlossenen Seitenwand rechts (kundenseitige Ansicht) wird das Gerät mit einer isolierverglasten Seitenwand geliefert.		
Preisschiene unterer Warenboden 1000	33289	96 €
Preisschiene je Zwischenboden 1000	33290	84 €
Preisschiene je Zwischenboden mit Stopper 1000	33291	126 €
Preisschiene unterer Warenboden 1500 (2-tlg.)	33293	152 €
Preisschiene Zwischenboden 1500 (2-tlg.)	33294	133 €
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 1500 (2-tlg.)	33295	206 €
Preisschiene unterer Warenboden 2000 (3-tlg.)	33297	189 €
Preisschiene Zwischenboden 2000 (3-tlg.)	33298	179 €
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 2000 (3-tlg.)	33299	278 €
Preisschiene unterer Warenboden 3000 (4-tlg.)	33301	262 €
Preisschiene Zwischenboden 3000 (4-tlg.)	33302	256 €
Preisschiene mit Stopper Zwischenboden 3000 (4-tlg.)	33203	389 €

Der Unterbau unterhalb der Kühlwanne ist außenseitig komplett mit Edelstahl verkleidet, Oberfläche geschliffen. Die Füße sind zum Ausgleich von Bodenunebenheiten mit höhenverstellbaren Schraubstollen versehen.
Die Abtau- und Temperatursteuerung ist im Sockel fertig vormontiert.

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat ist im unteren Rohrrahmengestell montiert. Die Abwärme des Kälteaggregates wird über einen in der Rückwand integrierten Kanal sicher nach oben hin abgeführt. (Die Oberseite darf in diesem Bereich nicht durch bauseitige Verkleidungsplatten o.ä. verschlossen werden.)
Zur einfachen Reinigung des Verflüssigers kann das vordere Sockelblech werkzeuglos abgenommen werden.
Bitte unbedingt beachten:
Die bedienseitige Dekorblende des Kälteaggregates darf nicht zugestellt werden, weil ansonsten eine einwandfreie Belüftung des Kälteaggregates nicht gewährleistet ist. Ebenso darf der obere Warmluftaustritt an der Geräteoberseite nicht zugestellt werden. Seitliche Entlüftungsöffnungen sollten möglichst freigehalten werden.

Lieferung einschließlich:
- Expansionsventile
- Abtau- und Temperatursteuerung
- Kälteaggregat im Unterbau montiert



Art.-Nr. 33183 SUSHI-BEST-EASY 1000



Art.-Nr. 33184 SUSHI-BEST-EASY 1500



Art.-Nr. 33185 SUSHI-BEST-EASY 2000



Art.-Nr. 33187 SUSHI-BEST-EASY 3000

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich" abrufbar.