




@ ÁSÓÙ ÁØæ&@ } å | ^ \ ÁK

Sê|c^EÓ^¦|ā| OE[ÁÚ-æ||æ&\^¦ÁiF FOGE|ÁÓ^||ā| Q[}MÉE|JÁGEDÁHEÁBÁI|ÁFEÁI€ÁGG ØægHÁE|JÁGEDÁHEÁBÁI|ÁFEÁI€ÁGF ^TæáHÁB|-{O\æo||c^Eà^||ā|Eà^ Q|c^¦}^dHÁ©d|HEO],,Èæo||c^Eà^||ā|È&[{

## ECO FVBT TVCR 1300 Umluftkühlung ohne Maschine

Artikel-Nr.: 924385200



Breite 1300 mm (incl Seitenteile 2 x 45

mm)

Tiefe 1060 mm

Maße innen Auslagentiefe 730 mm

Höhe 1277 mm Temperaturbereich von -2 °C 2°C Temperaturbereich bis und RF 60 % 25 °C bei UT **Anschlusswert** 230 Volt 850 Watt **Anschlusswert** Umluft Kühlung Kältemittel R 404 a Kälteleistung 740 W

**Innenbeleuchtung** Ja

Ausstellungsfläche 0.88 m² aus CNS

Anzahl der Türen 1
Reservefach on
Bruttogewicht 178 Kg

## Sonstiges

Freikühltheke mit Unterbaukühlung und gebogener Frontkippscheibe incl. Heizung. Mikroprozessorsteuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Im Bedienpaneel sind der Geräte- Ein/und Ausschalter und der Schalter für die Beleuchtung integriert. Die Temperatur in der
Warenauslage ist durch ein Thermometer von außen ersichtlich. Gehäuse und Seitenpaneele mit
Polyurethanschaum ( 40 k/m³) isoliert. Zahlplatte aus Aluminium. Theke ist kanalbaufähig.